

Infrastep®

MONTAGE- ANLEITUNG



INHALTSVERZEICHNIS

01

Einbau von Infrastep Steigeisen
des Typs 1212G und 1212GS



Einbau von Infrastep Steigeisen des Typs 1212G und 1212GS

Infrastep Steigeisen des Typs 1212G und 1212GS dienen der Errichtung von zweiläufigen Steigeisengängen in neuen und vorhandenen Schachtbauwerken.

Bitte achten Sie beim Einbau auf das für Steigeisen vorgeschriebene Steigmaß und verwenden Sie zur Befestigung der Steigeisen ausschließlich die dafür zugelassenen Steigeisenanker entsprechend den Einbauanleitungen der Hersteller.

Auf der Website der Firma Fischer (www.fischer.de) gelangen Sie zur Fachhändlersuche in Ihrer Nähe. Alternativ werden Sie dort zu Onlineshops weitergeleitet, die diese Artikel umgehend vorrätig haben.

- Zykon Steigeisenbefestigung FZA 14x40 A4
(Artikel 60686) – Einbau in Beton
- Zykon Steigeisenbefestigung FZA 14x60 A4
(Artikel 60687) – Einbau in Kanalklinker / Mauerwerk

Auf der Website der Firma Sormat Oy (www.en.sormat.com) gelangen Sie zur Fachhändlersuche in Ihrer Nähe. Dort finden Sie außerdem die Datenblätter für folgende Produkte:

- Liebig Steigeisenanker BLS M8-14/60SA A4
(Artikel 9650040060) – Einbau in Beton



Einbau von Infrastep Steigeisen des Typs 1212G und 1212GS

Sie haben Fragen zu unseren
Produkten? – Sprechen Sie uns
an!

Klaus Heynkes
k.heynkes@infrastep.de
+49 (0) 2161 95390 61

Anmerkung: Zwischen der Firma Infrastep GmbH und den vorab genannten Unternehmen besteht keine Geschäftsbeziehung. Wir übernehmen keine Garantie für die Produkte der beiden Hersteller sowie für inhaltliche Angaben auf den vorab genannten Websites.